

Mercedes-Benz

General-specifications

Id	G160306
Marke	Mercedes-Benz
Baujahr	2017
Kilometerstand	59.569 km
Konstruktion	Saugfahrzeug
Bruttogewicht	32.000 kg
Schadstoffklasse	6

Technical-specifications

Datum der erstzulassung	01-07-2017
Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Radformel	8x4
Anzahl der achsen	4
Gewicht	22.517 kg
Leistung in kw	375
Leistung in ps	510
Nutzlast	9.483 kg
Höhe	399 cm

Beschreibung

Interne Fahrzeugnr.: G160306, Deutsches Fahrzeug

Auf unserem Hof in Kaufungen - Kassel, sofort zur Verfügung

Mehr INFO unter:



+49 1636 633 037 Luis Lucena (Deutsch, English, Español, Français)

+48 669 808 888 Viktoria Sologubova (Polnisch, Russisch, Ukrainisch, English)

Mercedes Benz Arocs 3251 8x4-4 BL

Motor OM471, R6, Euro 6, Automatikgetriebe Mercedes Powershift 3, 16 Gänge, 2 Zylinder-Luftpresser, Zweischeiben-Kupplung, Blatt-Luftfederung, Radformel: 8x4 ENA, Nachlaufachse gelenkt - entlastbar - liftbar, Nebenantrieb: Pumpe NA MB 131-2c, Achsübersetzung I = 4,571, High Performance Engine Brake, Scheibenbremsen an VA und HA, Ringfeder Abschleppkupplung, ADR Typklasse FL inklusive EX/II EX/III und AT

Elektr. Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR, Frontspiegel: heizbar, Bordspiegel: rechts, Nebelscheinwerfer, LED-Tagfahrlicht, Abbiegelicht, Tempomat, Komfort Fahrer-Schwingsitz, Multifunktionslenkrad, Bordcomputer, CD-Radio mit Bluetooth, Navigationssystem, Klimaautomatik, Fensterheber elektrisch, Zentralver. mit Fernbedienung, Kühlschrank

Maße und Gewichte

Gesamtgewicht: 37.000 kg, Leergewicht: 22.517 kg, Nutzlast: 9.483kg, Kraftstofftank: 390l, AdBlue Tank: 60l, Radstand: 4500 mm

Aufbau: WIEDEMANN Kombispüler mit ADR/GGVS 2017

16.500 Liter, Kombi 16,5/2,5-361 ADR, Baujahr 2017

Hochdruckpumpe Typ Speck P 551150-130G

Hochdruckhaspel 80 m DN 20, hydraulisch, am Ausleger

Hochdruckhaspel 80 m DN 13, hydraulisch, am Rahmen

Wasserringpumpe Typ KW 3000 DN 150

Kassettenausleger mit Saugschlauch 20 m DN 125, Gummi

Winterbetrieb bis -5°C mit Umwälzpumpe

Volumen Schlammbehälter: 16.500 Ltr.

Volumen Wasserabteil: 2.500 Ltr.

Volumen Betriebswasserkammer: 1.000 Ltr.

Wasserringpumpe: KW 3000 (3.000 cbm/h, 80 kW)

Saugschlauchhaspel: 17 m DN 125

Hochdruckpumpe: Typ Speck P 55/150-130G (153 Ltr./min.,
130 bar, 40,6 kW)

Hochdruckhaspel: für 80 m DN 20

Sandstrahlen / Lackierung: MB 7731 anthrazitgrau

Zusatzausstattungen: Micro SPS/CAN-BUS-Steuerung 8

Ausgänge

Kontroll- und Fehlerdiagnosesystem

Wassermangelsicherung

ADR-Ausstattung Tankcode L4BH

Winterbetrieb bis -5°C mit Umwälzpumpe

Schmierblock ? kleine Ausführung

Werkzeugkasten

Bedienschrank mit Display

Funkfernbedienung ohne Display

Rückfahrkamera

Schlauchwanne

Geräteschrank

Umfeldbeleuchtung

Werbetafel links und rechts Hilfskippeinrichtung

Zubehör / Erstausrüstung:

20 m Saugschlauch DN 125, mit Anschlussflansch und Perrot-
V-Teil

Alu-Saugrohr DN 125

80 m HD-Schlauch DN 19, Gummi (GrüloKan 250)

Finanzierungsbeispiel:

Interne Nummer: G180306 Kaufpreis:

259.900,00 Anzahlung: 10%

Laufzeit: 60 Monatliche Rate:

3.620,87

Restwert: 51.800,00

Wenn das Angebot Ihnen zusagt oder dieses nach Ihren
Bedürfnissen

anpassen wollen, kontaktieren Sie uns unter 0151/12529597
(Hr. Enchev).

Wir freuen uns auf Ihren Anruf