

Mercedes-Benz

General-specifications

Id	G190217
Marke	Mercedes-Benz
Baujahr	2024
Kilometerstand	353 km
Kategorie	Fahrgestell mit Fahrerhaus
Bruttogewicht	32.000 kg
Schadstoffklasse	6

Technical-specifications

Kraftstoffart	Diesel
Getriebe	Automatik
Radformel	8x4
Anzahl der achsen	4
Gewicht	10.066 kg
Leistung in kw	338
Leistung in ps	460
Nutzlast	21.934 kg

Beschreibung

Schäden: keines

Interne Fahrzeugnr.: G190217, Deutsches Fahrzeug

4 x vorhanden

Auf unserem Hof in Kaufungen - Kassel, sofort zur Verfügung

Mehr INFO unter:

+49 1636 633 037 Luis Lucena (Deutsch, English, Español,



Français)

+48 669 808 888 Viktoria Sologubova (Polnisch, Russisch,
Ukrainisch, English)

MERCEDES-BENZ 3246 B 8X4/4 B 11 "AROCS"
LKW BETONMISCHERFAHRGESTELL AB 18 T BM 96433012
SERIENLACKIERUNG
LA1 9147 ARKTIKWEISS

SONDERAUSSTATTUNG:

FAHRGESTELLAUSFUEHRUNG

V1B AROCS

V1W STANDARD

V2J AROCS MODELLGENERATION 5

C2K RADSTAND 4250 MM

ACHSLASTVERTEILUNG

W5E GEWICHTSVARIANTE 32,0 T (7,5/7,5/9,5/9,5)

MOTOR

M2S MOTOR OM470, R6, 10,7 L, 335 KW (455 PS), 2200 NM

M5A 2. GENERATION MOTOR OM470

Z5D OM 470

M4X MOTORAUSFUEHRUNG EURO VI, E

M8A LUFTANSAUGUNG, VON VORNE

M7T WASSERPUMPE, GEREGLT

M7I INSEKTENSCHUTZGITTER, VOR KUEHLANLAGE

M5V HIGH PERFORMANCE ENGINE BRAKE

M6L LUFTPRESSER, 2 ZYLINDER

N7I MOTORABTRIEB HINTEN, B, FLANSCH 100 MM, 650 NM

KUPPLUNG & GETRIEBE

G5A EINSCHIEBEN-KUPPLUNG

G2C GETRIEBE G 230-12/11,7-0,78

N6Z GETRIEBEOELKUEHLUNG

G0R GETRIEBETRAGARME, AUSBAUOPTIMIERT

G5G MERCEDES POWERSHIFT 3

G5L POWERSHIFT ADVANCED

G0W FAHRPROGRAMM OFFROAD

N3T DNA MB 124-11B/1C, FLANSCH + MPA, M-DREHZAHL

Z5N NEBENABTRIEB, DOPPELT

Z5U NEBENANTRIEB GELENKWELLE, UNTER

RAHMENOVERKANTE

ACHSEN & AUFHAENGUNG

A1Y VORDERACHSE, GERADE AUSFUEHRUNG

A1C VORDERACHSE 7,5 T

A2F HINTERACHSE, TELLERRAD 233, PLANETEN, 13,4 T

A5Y ACHSUEBERSETZUNG I = 4,333

Q1V VORDERFEDER 2 X 7,5 T, 3-BLATT

Q3A HINTERFEDER, 2 X 13,0 T

C6Q STABILISATOR, VORDERACHSE

C6Y STABILISATOR, UNTER RAHMEN, HINTERACHSE

RAEDER & REIFEN

R1Q STEILSCHULTERFELGEN 9.00 X 22.5

R0Z RADMUTTERNABDECKUNG

A1 F18LHA 75 2 X 315/80 R 22,5' TL REGIO RR LENK "L"
A2 F18LHA 75 2 X 315/80 R 22,5' TL REGIO RR LENK "L"
A3 F18LIA 75 4 X 315/80 R 22,5' TL REGIO RR ANTRIEB "L"
A4 F18LIA 75 4 X 315/80 R 22,5' TL REGIO RR ANTRIEB "L"

RAHMEN & RAHMENANBAUTEILE

C5K BEFESTIGUNGSTEILE, FUER BETONMISCHER
C5P RAHMEN VERSCHRAUBT
C0F RAHMENUEBERHANG 1000 MM
C6C LENKUNG, 1-KREIS
CLW LENKOELKUEHLUNG
C6J LENKHELFPUMPE, UNGEREGELT
C7I BATTERIETRAEGERDECKEL, ABSCHLIESSBAR
C7K BATTERIETRAEGER, BATTERIEN UEBEREINANDER
K0T HAUPTTANK, LINKS
K1S TANK 260 L, LINKS, 735 X 565 X 750 MM, ALU
K3T ADBLUE-TANK 25 L
K5M TANKS, ABSCHLIESSBAR
K5S SCHUTZKAPPE FUER ADBLUE DOSIERSYSTEM
Z4P TANKQUERSCHNITT, BREIT
Z4Q TANKQUERSCHNITT, NIEDRIG
K7D ABGASANLAGE, ENDROHR NACH RECHTS AUSSEN
K7T ABGASROHR, UEBER KOTFLUEGEL, ZWEITE ACHSE
U2G ABGASBOX
F7B STOSSSTANGE, ECKEN AUS STAHL
F7D STOSSSTANGE, MITTELTEIL ABSCHLEPPPOESEN,
KOPPELMAUL
M7J SCHUTZPLATTE UNTER STOSSFAENGER
C9Y WEGFALL HECKUNTERFAHRSCHUTZ (ECE)
Q9Z WEGFALL ANHAENGERKUPPLUNG

BREMSANLAGE

B2A SCHEIBENBREMSE, AN VA UND HA
B1B ELEKTRONISCHES BREMSSYSTEM MIT ABS UND
ASR
B1Z ABS, ABSCHALTBAR
B1F HEIZUNG, ELEKTRONISCHE
DRUCKLUFTVERSORGUNGSEINHEIT
B1H ELEKTR. DRUCKLUFTVERSORGUNG U. -
STEUERUNG, MITTEL
B4A KONDENSWASSERUEBERWACHUNG, FUER
DRUCKLUFTSYSTEM
B4M DRUCKLUFTBEHAELTER, STAHL
B2X FESTSTELLBREMSE, ELEKTRONISCH

FAHRERHAUS AUSSEN

F1O M-FAHRERHAUS CLASSICSPACE, 2,30 M, TUNNEL
320 MM
F1Q M-FAHRERHAUS
F2C BODENVARIANTE, TUNNEL 320 MM
F2G FAHRERHAUSBREITE 2,30 M
F2M FAHRERHAUS, 420 MM AUFSETZHOEHE
F2U CLASSICSPACE
F4I FAHRERHAUSRUECKWAND, MIT FENSTER
F3A FAHRERHAUSLAGERUNG, STANDARD,
STAHLGEFEDERT
F3W FAHRERHAUS-KIPPEINRICHTUNG, MECHANISCH-
HYDRAULISCH

F6C FRONTSCHIEBE GETOENT
F8W REGENSENSOR
D8A DACHLUKE/LUEFTUNGSKLAPPE DACH
F4X STAUFACHAUSSENKLAPPE, LINKS
F7Y FAHRERHAUSEINSTIEG LINKS/RECHTS, BEWEGLICH
F0Y SPIEGELBLENDE, BAUFAHRZEUG
F6I FRONTSPIEGEL, HEIZBAR
F5L SONNENBLENDE AUSSEN, TRANSPARENT
F5Y A-SAEULENVERKLEIDUNG
F6Q DRUCKLUFTHORN
F0G SEITENMODUL, N3G FAHRZEUG
F8B 2 FERNBEDIENUNGSSCHLUESSEL
F8E SCHLIESSANLAGE, MIT ZENTRALVERRIEGELUNG
F8F KOMFORTSCHLIESSANLAGE

FAHRERHAUS INNEN

D1C FAHRER-SCHWINGSITZ, KOMFORT
D1N BEIFAHRE-FUNKTIONSSITZ
D2Y GURTKONTROLLE
D3Q SITZBEZUG, VELOURS, FAHRERSITZ
D3T SITZBEZUG, VELOURS, BEIFAHRE-FUNKTIONSSITZ, MITTELSITZ
D0E LENKRAD, DURCHMESSER 500 MM
D5Y GUMMIMATTEN, FAHRER- UND BEIFAHRE-FUNKTIONSSITZ
J1H KOMBIINSTRUMENT, 12,7 CM
J10 TACHOGRAF DIGITAL, 2. GENERATION, ADR
J1S TACHOGRAFHERSTELLER VDO
J6A CLASSIC COCKPIT
J5S RADIO, MIT USB-ANSCHLUSS UND BLUETOOTH
J2K LAUTSPRECHER, 2-WEGE-SYSTEM
J3U VORAUSSETZUNG FLEETBOARD MANAGER APP
J3V TRUCK DATA CENTER 7
J8Y VORRUESTUNG FUER TRUCK DATA CENTER 7
J9D VORRUESTUNG FUER MAUTERFASSUNG
E3E ZUSATZSTECKDOSE 12 V/15 A,
BEIFAHRE-FUNKTIONSSITZ
E3L STECKDOSE 24 V/15 A, BEIFAHRE-FUNKTIONSSITZ
E2J SICHERUNGS-AUTOMATEN
E5H SCHALTER NACHTFAHRLICHT
D6Z BAUSTELLENFILTER
D6I RESTWAERMENUTZUNG
D6F KLIMAAANLAGE

.....